

Przecław, 22.10.2026 r.

***WARUNKI POŁOWE, WYNIKI DOŚWIADCZENIA,
POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA
ODMIANOWEGO
/PDO/***

***Umowa o świadczeniu usług doświadczalnych
w zakresie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
z dnia 01.06.2026r.***

1. *Pszenica ozima-jara – późny termin siewu.*

Pszenica ozima i jara – opóźniony termin siewu. Warunki polowe i agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2026.

Miejscowość	SDOO Przecław
Powiat	Mielec
Kompleks rolniczej przydatności gleby	Żytni bardzo dobry
Klasa bonitacyjna gleby	IV a
pH gleby w KCL	7,5
Przedplon	Soja
Data siewu	05.11.2025
Obsada nasion (szt/m ²) *	450 / 500 *
Data zbioru	03.08.2026
Nawożenie mineralne	
N (kg/ha)	94
P2O5 (kg/ha)	80
K2O (kg/ha)	120
Nawożenie dolistne	Nie zastosowano
Środki ochrony roślin (nazwa, dawka /ha)	
Zaprawa nasienna (nazwa)	(zaprawiano centralnie Słupia Wielka)
Herbicyd	Gold 450 EC – 1,25 l/ha
Insektycyd	Nie zastosowano

* - Ilość wysiewu uzależniona od formy pszenicy (jara, ozima).

Pszenica ozima i jara – opóźniony termin siewu

SDOO Przecław. Ważniejsze średnie wyniki doświadczenia. Rok zbioru 2026.

Lp	Odmiana	Ocena wschodów	Masa 1000 ziaren	Kłoszenie	Stan po kłoszeniu	Wysokość roślin	Wyleganie w fazie dojrzłości młecznej	Wyleganie przed zbiorem
		skala 9 ^o	g	Liczba dni	skala 9 ^o	cm	skala 9 ^o	skala 9 ^o
Odmiany pszenicy ozimej								
1	<i>RGT Kilimanjaro</i>	9	42,2	153	9	83,8	9	9
2	<i>RGT Bilanz</i>	9	42,3	153	9	90,5	9	9
3	<i>Euforia</i>	9	42,8	150	9	81,8	9	9
4	<i>RGT Diplom</i>	9	41,5	150	9	94,8	9	9
5	<i>Knut</i>	9	42,9	153	9	95,0	9	9
6	<i>RGT Provision</i>	9	47	149	9	93,8	9	9
7	<i>Venecja</i>	9	44,8	149	9	86,5	9	9
8	<i>Revolver</i>	9	40	153	9	87,0	9	9
9	<i>Chevignon</i>	9	41,1	149,5	9	82,0	9	9
Odmiany pszenicy jarej								
10	<i>Klaudyna</i>	9	37,9	146,3	9	101,8	9	9
11	<i>SU Ahab</i>	9	46,7	146,3	9	101,3	9	9
12	<i>KWS Dorium</i>	9	46,3	146,3	9	106,0	9	9
13	<i>WPB Pebbles</i>	9	46,6	146	9	103,8	9	9
14	<i>KWS Carusum</i>	9	44,2	146,5	9	105,8	9	9
15	<i>Merkawa</i>	9	41,4	146,3	9	95,3	9	9

Pszenica ozima i jara– opóźniony termin siewu.

SDOO Przecław. Ważniejsze średnie wyniki doświadczenia. Rok zbioru 2026.

Lp	Odmiana	Mączniak prawdziwy liści	Wilgotność ziarna	Brunatna plamistość liści	Septorioza liści	Septorioza plew	Fuzarioza kłosów	Rdza brunatna	Czerń zbóż
		skala g°	%	skala g°	skala g°	skala g°	skala g°	skala g°	skala g°
Odmiany pszenicy ozimej									
1	<i>RGT Kilimanjaro</i>	9	8,6	6,3	6,0	9	9	6,8	6,8
2	<i>RGT Bilanz</i>	9	9,1	5,3	5,5	9	9	6,5	6,8
3	<i>Euforia</i>	9	9,0	5,5	5,8	9	9	6,5	6,0
4	<i>RGT Diplom</i>	9	10,1	5,5	5,5	9	9	6,8	6,5
5	<i>Knut</i>	9	7,6	5,0	6,0	9	9	6,8	6,8
6	<i>RGT Provision</i>	9	9,8	5,5	5,5	9	9	6,5	6,0
7	<i>Venecja</i>	9	8,4	6,3	6,0	9	9	6,3	6,0
8	<i>Revolver</i>	9	8,8	5,8	5,8	9	9	7,0	7,0
9	<i>Chevignon</i>	9	8,6	6,3	5,8	9	9	6,5	6,8
Odmiany pszenicy jarej									
10	<i>Klaudyna</i>	9	10,9	5,3	6,0	9	9	6,8	6,8
11	<i>SU Ahab</i>	9	10,8	6,0	5,3	9	9	6,0	6,8
12	<i>KWS Dorium</i>	9	9,6	6,3	5,8	9	9	6,5	6,3
13	<i>WPB Pebbles</i>	9	10,5	6,3	5,5	9	9	6,3	7,0
14	<i>KWS Carusum</i>	9	11,4	6,3	5,5	9	9	6,0	6,3
15	<i>Merkawa</i>	9	8,5	6,0	6,0	9	9	6,8	6,8

Pszenica ozima i jara– opóźniony termin siewu.

SDOO Przecław. Ważniejsze średnie wyniki doświadczenia. Rok zbioru 2026.

Lp	Odmiana	Osypywanie ziarna	% martwych roślin	Przezimowanie roślin	Reakcja na przymrozki	Stan roślin przed zimą	Stan roślin po zimie	Data dojrzałości pełnej	
		skala g°	%	%	skala g°	skala g°	skala g°	Liczba dni	
Odmiany pszenicy ozimej									
1	<i>RGT Kilimanjaro</i>	9	0	88,9	8	9	8	196	
2	<i>RGT Bilanz</i>	9	0	88,9	8	9	8	196	
3	<i>Euforia</i>	9	0	88,9	8	9	8	196	
4	<i>RGT Diplom</i>	9	0	88,9	8	9	8	196	
5	<i>Knut</i>	9	0	88,9	8	9	8	196	
6	<i>RGT Provision</i>	9	0	88,9	8	9	8	196	
7	<i>Venecja</i>	9	0	88,9	8	9	8	196	
8	<i>Revolver</i>	9	0	88,9	8	9	8	196	
9	<i>Chevignon</i>	9	0	88,9	8	9	8	196	
Odmiany pszenicy jarej									
10	<i>Klaudyna</i>	9	0	69,4	6,0	9	6,3	196	
11	<i>SU Ahab</i>	9	0	77,8	6,8	9	7,0	196	
12	<i>KWS Dorium</i>	9	0	77,8	6,8	9	7,0	196	
13	<i>WPB Pebbles</i>	9	0	66,7	5,8	9	6,0	196	
14	<i>KWS Carusum</i>	9	0	88,9	8,0	9	8,0	196	
15	<i>Merkawa</i>	9	0	77,8	6,8	9	7,0	196	

Opis przebiegu doświadczenia:

Doświadczenie zostało założone w dniu 05.11.2025 r. zgodnie z dobozem i metodyką COBORU. Wschody roślin nastąpiły po około 2 tygodniach od siewu.

- Po wschodach roślin wystąpiły obfite opady śniegu w 3 dekadzie listopada.
- Jesienne zahamowanie wegetacji w dniu 22.11.2025 r.
- Grudzień bez opadów śniegu, w styczniu wystąpiła pokrywa śnieżna i mrozy do -20 st C.
- Rośliny przezimowały w stanie dobrym.
- Wiosenne ruszenie wegetacji odnotowano w pierwszej dekadzie marca.
- Susza, jaka wystąpiła wiosną przyhamowała rozwój roślin, po wystąpieniu opadów stan wrócił do normy.
- W tym sezonie skrzypionka wystąpiła w małym natężeniu a choroby grzybowe w średnim stopniu porażały rośliny.
- Na kłosach wystąpiła jedynie czerń zbożowych.
- Zbioru doświadczenia wykonano w dniu 03.08.2026 r.
- Wylegania nie odnotowano w tym sezonie.
- Plonowanie na dobrym poziomie.

**Mirosław
Helowicz** Elektronicznie
podpisany przez
Mirosław Helowicz
Data: 2026.10.22
12:42:10 +02'00'